

クレーン ゴンドラ サービス



大きな〈ゴンドラとクレーンの2役〉仕事



YOSHINAGA
manufacturing co.,ltd.



ゴンドラ使用時

クレーンゴンドラは力持ち!

こんなに便利です。

中、高層ビル屋上には、通常、窓や外装清掃作業用のゴンドラ装置が設置されています。

また、空調装置、通信用アンテナその他電気、機械装置も設置されており、それらの機械設備等は年月を経ると、保守、修理、交換をおこなう必要があります。

この場合、大型トラッククレーンで揚重するか、仮設のクレーンを屋上に設置しなければなりません。

大型クレーンで道路を広く占拠することは、近年難しくなっており、高層ビルの場合は屋上までとどきません。

仮設のクレーンを屋上に設置する場合には、多くの労力と費用がかかり、またクレーンの反力を確実に受ける方法も難しく、安全の面でも心配です。

クレーンゴンドラは通常使用されているゴンドラのケージをフックに付け替えるだけで、簡単にクレーンに変身し、さまざまな揚重作業や、設置工事がおこなえます。

今後、ビルのリニューアル工事など、大掛かりな工事が増えると考えられます、この様な工事に本機は、そのクレーンとしての機能を発揮し、大きな経済的メリットをもたらし、安全作業にも貢献します。




クレーン使用時

仕様 (型式: YGF-0011)

	ゴンドラ使用時	クレーン使用時
積載荷重	250kg	—
ケージ自重	350kg	—
定格荷重	—	1,000kg
作業半径	17m	17m
揚程	185m	192m
巻上速度	10m/min	5m・20m/min
走行速度	7m/min	7m/min
旋回速度	0.14rpm	0.14rpm
最大輪圧	22.2ton	22.0ton

特長

- ◎通常はゴンドラとして清掃作業に使用されます。もちろん清掃用ゴンドラとしての機能をすべて備えています。
- ◎リニューアル工事や、屋上設備機器の交換工事等には、走行式ジブクレーンとして使用でき、利便性、経済性にたいへん優れています。従来のゴンドラは、法規上揚重作業はできませんが、クレーン兼用ゴンドラはクレーンとしての法規もクリアーしているので、揚重作業ができます。
- ◎250kg仕様のゴンドラが、1Ton吊りのクレーンに変身します。クレーンとして使用する場合は、重いケージが無いので、1Tonもの荷重を吊ることができるのです。



ゴンドラアタッチメント取付時

クレーンアタッチメント取付時

21世紀をみつめグレードアップ

特許出願中



クレーン製造認可工場 ゴンドラ製造認可工場

吉永機械株式会社

本 社 東京都墨田区緑4-4-3
〒130-0021 TEL 03-3634-5651(代)

FAX 03-3632-0562

千葉工場 千葉県白井市名内1-3 白井第二工業団地
〒270-1407 TEL 047-497-1241(代)

FAX 047-497-1243

U R L <http://www.yoshinaga.co.jp>

営業品目

- クレーン…ジブクレーン、高層用クレーン
橋形クレーン、天井クレーン
- ゴンドラ
- タワークレーンクライミング架台
- タワークレーン転用型壁継ぎ
- 自動玉掛け外し装置「つる太郎」
- 吊りビーム各種
- すり出し装置
- ウインチ
- 作業船…フローチングクレーン、杭打船、
SEP、その他
- 杭打機械
- その他建築、土木機械

